



103年 12月  
第六卷 第四期

# 臺安醫院藥訊

Tai-An Hospital Drug Bulletin

發行人：蘇主恩 主編：蕭秀煜 編輯：藥劑科編委會  
中華民國 98 年 5 月創刊

藥物諮詢： 哺乳用藥

## 本期內容

1. 藥物諮詢： 哺乳用藥
2. 藥物諮詢： 懷孕用藥

諮詢問題	服用事後避孕丸後，可否哺餵母乳?(患者剛服用第一粒約 2-3 小時)		
答覆內容	1. 本院之事後避孕丸是 Levonorgestrel 2. Medications and mother's Milk 上說明 Levonorgestrel 對哺乳婦女為 L2 級 (Safer)，極少量證據證明對胎兒有影響，所以哺乳婦女可以使用。 3. AAP:Maternal Medication usually compatible with breastfeeding。 4. 建議在每次服用前先授乳。須避免服用後授乳。 5. 本案例當事者已服用藥物，建議先用已擠出之母乳代替，下一次服藥前先授乳。		
參考資料	Drug in Pregnancy and Lactation、仿單、Medications and mother's Milk		
諮詢日期	99.06.16	詢問者	患者

諮詢問題	服用 Rivotril<Clonazepam>，可否哺餵母乳?		
答覆內容	6. Medications and mother's Milk:對哺乳婦女為 L3 級( Moderately Safe) AAP: Not reviewed 7. Breast Feeding Recommendation:Limited Human Data-Potential Toxicity。 建議在每次服用前先授乳，避免服用後授乳。		
參考資料	Drug in Pregnancy and Lactation、仿單、Medications and mother's Milk		
諮詢日期	99.06.16	詢問者	患者

諮詢問題	產婦住院期間每日睡前服用 Ativan #1 & Stilnox #1 (1wk)請問可以授乳給出生嬰兒嗎?		
答覆內容	<p><b>Ativan&lt;Lorazepam&gt;:</b>  AAP: Drugs whose effect on nursing infants is <b>unknown</b> but maybe of concern 。  Medication and Mothers Milk 2010:<b>L3</b> &lt;Moderately Safe&gt;  Breast feeding recommendation: <b>Limited Human Data-Potential Toxicity</b></p> <p><b>Stilnox&lt;Zolpidem&gt;</b>  AAP: <b>compatible</b> with breastfeeding 。  Medication and Mothers Milk 2010:<b>L3</b> &lt;Moderately Safe&gt;  Breast feeding recommendation: Limited Human Data-Probably <b>compatible</b> 。  建議哺餵母乳後再服用藥物,或服藥後至隔天早上前改用儲備母乳為宜。  不過產婦若長期使用鎮靜安眠劑,應密切觀察嬰兒是否出現嗜睡,疲倦,改變飲食習慣等。</p>		
參考資料	Drug in Pregnancy and Lactation		
諮詢日期	99.02.11	詢問者	護士

諮詢問題	請問服用 Eltroxin 是否可哺乳?		
答覆內容	<p>Eltroxin(levothyroxine)  Breast Feeding Recommendation:Compatible  Lactation Risk L (SAFEST)</p>		
參考資料	1. Drug in Pregnancy and Lactation 2. Medications and Mother's milk		
諮詢日期	100/09/22	詢問者	護士

**藥物諮詢： 懷孕用藥**

諮詢問題	請問 Azithromycin 的懷孕級數?		
答覆內容	<p>Azithromycin 為 B 級  Fetal Risk Recommendation:Limited Human Data-Animal Data Suggest Low Risk 。</p>		
參考資料	Drug in Pregnancy and Lactation 、仿單		

諮詢日期	99.05.07	詢問者	醫生
諮詢問題	Uroprin、Levofloxacin 之懷孕等級?		
答覆內容	<p>1. Uroprin 之學名為 Phenazopyridine.等級為 B 級。 Fetal Risk Recommendation:Limited Human Data-ProbablyCompatible。</p> <p>2. Levofloxacin 之等級為 C 級。 Fetal Risk Recommendation: Human Data Suggest Low Risk。 通常 Fluoroquinolone 不建議孕婦使用, 建議選用較安全的代替藥物。</p>		
參考資料	<p>1. Drug in Pregnancy and Lactation</p> <p>2. Drug Information AHFS</p> <p>3. 藥品手冊</p>		
諮詢日期	102.05.09	詢問者	醫生

諮詢問題	詢問下列藥品的懷孕用藥等級:Zolpidem,Clonazepam,Sinzac,Mesyrel,Stilnox		
答覆內容	藥品	等級	FETAL RISK RECOMMENDATION
	Zolpidem	B	Limited Hunan Data , Animal Data suggest Low Risk
	Clonazepam	D	Human Data Suggest Low risk
	Sinzac( Fluoxetin )	C	Human Data Suggest Risk in 3 <sup>rd</sup> Trimester
	Stilnox(就是 Zolpidem)	B	
同時提醒醫師 Stilnox(就是 Zolpidem), 需提醒患者以免重複用藥。			
參考資料	Drugs in Pregnancy and Lactation 8 <sup>th</sup> edition		
諮詢日期	97/4/17	詢問者	醫師